

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://rollmatic.nt-rt.ru> || rcm@nt-rt.ru

АКСЕССУАРЫ

Тележка для дежи ROLLMATIC CA60 для BULL 60



Общие характеристики:

Тип: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Производитель: ROLLMATIC

Технические характеристики:

Габариты: 500x450x600mm
Напряжение:
Мощность:
Вес: 10кг

Подставка ROLLMATIC CA50 для тестораскаток R55/R50/SH50B/05/07/08



Общие характеристики:

Тип: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Производитель: ROLLMATIC
Страна: ИТАЛИЯ

Технические характеристики:

Габариты: 702x623x803mm
Напряжение:
Мощность:
Вес: 13кг

Дежа миксера ROLLMATIC BULL 20 40л



Общие характеристики:

Тип: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Производитель: ROLLMATIC
Страна: ИТАЛИЯ

Технические характеристики:

Габариты: 410x410x300mm
Напряжение:
Мощность:
Вес: 10кг

Дежа миксера ROLLMATIC BULL 40 40л




Общие характеристики:

Тип: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Производитель: ROLLMATIC
Страна: ИТАЛИЯ

Технические характеристики:

Габариты: 510x510x400mm
Напряжение:
Мощность:
Вес: 15кг

Дежа миксера ROLLMATIC BULL 60 V60 л



Общие характеристики:

Тип: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Производитель: ROLLMATIC
Страна: ИТАЛИЯ

Технические характеристики:

Габариты: 450x450x600mm
Напряжение:
Мощность:
Вес: 16кг

Дежа миксера ROLLMATIC BULL 80 V80 л



Общие характеристики:

Тип: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Производитель: ROLLMATIC
Страна: ИТАЛИЯ

Технические характеристики:

Габариты: 650x630x500mm
Напряжение:
Мощность:
Вес: 30кг

Тележка для дежи ROLLMATIC для BULL 40-BULL60 CA40-60



Общие характеристики:

Тип: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Производитель: ROLLMATIC
Страна: ДАНИЯ

Технические характеристики:

Габариты: 500x450x600mm
Напряжение:
Мощность:
Вес: 8кг

Стол ROLLMATIC ТВ-35 для разделки



Общие характеристики:

Тип: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Производитель: ROLLMATIC
Страна: ИТАЛИЯ

Технические характеристики:

Габариты: 3653x700x899mm
Напряжение: 380
Мощность: 0.37
Вес: 231кг

Ножи ROLLMATIC COT65/14-13 для круассанов для станции нарезки BTR65



Общие характеристики:

Тип: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Производитель: ROLLMATIC
Страна: ИТАЛИЯ

Технические характеристики:

Габариты: 700x350x150mm
Напряжение:
Мощность:
Вес: 10кг

Станция нарезочная ROLLMATIC ST600 без ножей для R60



Общие характеристики:

Тип: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Производитель: ROLLMATIC
Страна: ИТАЛИЯ

Технические характеристики:

Габариты: 350x670x200mm
Напряжение:
Мощность:
Вес: 10кг

Ножи ROLLMATIC RUT14-13/600 для круассанов 140X130MM для R60/R62T



Общие характеристики:

Тип: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Производитель: ROLLMATIC
Страна: ИТАЛИЯ

Технические характеристики:

Габариты:
Напряжение:
Мощность:
Вес: 1.200кг

Венчик ROLLMATIC F13-16/С усиленный для BULL 160



Общие характеристики:

Тип: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Производитель: ROLLMATIC
Страна: ИТАЛИЯ

Технические характеристики:

Габариты: 350x200x200mm
Напряжение:
Мощность:
Вес: 3кг

Венчик ROLLMATIC F13-16/6 для BULL 160



Общие характеристики:

Тип: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Производитель: ROLLMATIC
Страна: ИТАЛИЯ

Технические характеристики:

Габариты: 350x200x200mm
Напряжение:
Мощность:
Вес: 3кг

Дежа понижающая 60/40 ROLLMATIC комплект инструментов



Общие характеристики:

Тип: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Производитель: ROLLMATIC
Страна: ИТАЛИЯ

Технические характеристики:

Габариты: 400x400x450mm
Напряжение:
Мощность:
Вес: 10кг

Ножи ROLLMATIC RUT14-17 600 для круассанов 140X173ММ для R65-T



Общие характеристики:

Тип: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Производитель: ROLLMATIC
Страна: ИТАЛИЯ

Технические характеристики:

Габариты:
Напряжение:
Мощность:
Вес:

Венчик ROLLMATIC F60/6 для BULL60 6MM



Общие характеристики:

Тип: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Производитель: ROLLMATIC
Страна: ИТАЛИЯ

Технические характеристики:

Габариты: 30x6x30mm
Напряжение:
Мощность:
Вес: 5кг

Венчик ROLLMATIC F40/6 для BULL 40



Общие характеристики:

Тип: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Производитель: ROLLMATIC
Страна: ИТАЛИЯ

Технические характеристики:

Габариты:
Напряжение:
Мощность:
Вес:

Лопатка миксера ROLLMATIC SP40 для BULL 40



Общие характеристики:

Тип: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Производитель: ROLLMATIC
Страна: ИТАЛИЯ

Технические характеристики:

Габариты:
Напряжение:
Мощность:
Вес: 3кг

Крюк миксера ROLLMATIC G40 для BULL 40



Общие характеристики:

Тип: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Производитель: ROLLMATIC
Страна: ИТАЛИЯ

Технические характеристики:

Габариты:
Напряжение:
Мощность:
Вес:

Лопатка миксера ROLLMATIC SP60 для BULL 60



Общие характеристики:

Тип: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Производитель: ROLLMATIC
Страна: ИТАЛИЯ

Технические характеристики:

Габариты: 300x100x600mm
Напряжение:
Мощность:
Вес: 3.500кг

Ножи ROLLMATIC RUT14-13 600 для круассанов 140X130MM для R65-T



Общие характеристики:

Тип: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Производитель: ROLLMATIC
Страна: ИТАЛИЯ

Технические характеристики:

Габариты: 600x200x200mm
Напряжение:
Мощность:
Вес: 1кг

Лопатка миксера ROLLMATIC SP20 для BULL 20



Общие характеристики:

Тип: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Производитель: ROLLMATIC
Страна: ИТАЛИЯ

Технические характеристики:

Габариты:
Напряжение:
Мощность:
Вес:

Венчик ROLLMATIC F100/4 для BULL 100



Общие характеристики:

Тип: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Производитель: ROLLMATIC
Страна: ИТАЛИЯ

Технические характеристики:

Габариты:
Напряжение:
Мощность:
Вес: 5кг

Лопатка миксера ROLLMATIC SP100 для BULL 100

фотография
отсутствует

Общие характеристики:

Тип: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Производитель: ROLLMATIC
Страна: ИТАЛИЯ

Технические характеристики:

Габариты:
Напряжение:
Мощность:
Вес:

Лопатка миксера ROLLMATIC SP160 для BULL 160

фотография
отсутствует

Общие характеристики:

Тип: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Производитель: ROLLMATIC
Страна: ИТАЛИЯ

Технические характеристики:

Габариты:
Напряжение:
Мощность:
Вес:

Венчик ROLLMATIC F60/4 для BULL60 4MM



Общие характеристики:

Тип: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Производитель: ROLLMATIC
Страна: ИТАЛИЯ

Технические характеристики:

Габариты:
Напряжение:
Мощность:
Вес: 5кг

Педадь для тестораскатки ROLLMATIC R55 PED55



Общие характеристики:

Тип: ЗАПЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Производитель: ROLLMATIC
Страна: ИТАЛИЯ

Технические характеристики:

Габариты: 100x80x40mm
Напряжение:
Мощность:
Вес: 0.600кг

Поддон для муки ROLLMATIC SP62 для тестораскатки R52/R62T

фотография отсутствует	Общие характеристики:	Технические характеристики:
	Тип: ЗАПЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ Производитель: ROLLMATIC Страна: ИТАЛИЯ	Габариты: Напряжение: Мощность: Вес: 1кг

Усиление стола ROLLMATIC для R60I

фотография отсутствует	Общие характеристики:	Технические характеристики:
	Тип: ЗАПЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ Производитель: ROLLMATIC Страна: ИТАЛИЯ	Габариты: 100x80x40mm Напряжение: Мощность: Вес: 0.400кг

Поддон для муки ROLLMATIC SPR 60 для тестораскатки R60

фотография отсутствует	Общие характеристики:	Технические характеристики:
	Тип: ЗАПЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ Производитель: ROLLMATIC Страна: ИТАЛИЯ	Габариты: Напряжение: Мощность: Вес:

Дежа миксера ROLLMATIC BULL160 V160L



Общие характеристики:	Технические характеристики:
Тип: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Производитель: ROLLMATIC Страна: ИТАЛИЯ	Габариты: 700x760x600mm Напряжение: Мощность: Вес:

Венчик ROLLMATIC F12 для BULL 12



Общие характеристики:	Технические характеристики:
Тип: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Производитель: ROLLMATIC Страна: ИТАЛИЯ	Габариты: 250x250x350mm Напряжение: Мощность: Вес: 3кг

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93